DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE (74)

haute savoie

Bonneville

Commune de BONNEVILLE

******

Annexes Sanitaires
Volet Eaux Pluviales

******

- Réglementation -

Réseaux:

- Réseau EP existant
- Réseau EP existant privé
- Réseau unitaire existant
- Fossé
- Cunette EP

Divers:

- PLU (U et AU)
- Secteur potentiellement urbanisable (SPU1)
- Zone Humide
- Réseau hydrographique
- Réseau hydrographique soumis à autorisation\déclaration Loi sur l'eau

Réglementation :

Zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement :

Zone de gestion individuelle :

Réglement 1

Gestion des EP à la parcelle

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire à l'échelle de la parcelle
- Se reporter à la légende "Aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales" pour identifier le dispositif à mettre en place

Réglement 2

Gestion à l'échelle de la zone

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire à l'échelle de la zone
- Se reporter à la légende "Aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales" pour identifier le dispositif à mettre en place

Certifié conforme par le Maire et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du approuvant le PLU de Bonneville.

Le Maire,
Martial Saddier

Date: Avril 2016
Echelle: 1/8000
Fichier: AS_EP_BONNEVILLE.dwg
Dessin: R. KUZNIK

NICOT INGÉNIEURS CONSEILS
Parc Altaïs, 57 rue Ozenaphe
74650 ANNECY – CHAVANOD
Tel: 04.50.24.00.91/Fax: 04.50.01.08.23
www.eau-assainissement.com
E-mail: contact@nicot-ic.com
EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

<<Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. 74 – Reproduction interdite>>

FAUCIGNY

ARENTHON

AYSE

SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

BRIZON

La Fosse d'Arvet

St Etienne

Chez Jeandet

Le Cizon

Chez Levry

Le Bouchet

Tucinge

Le Borne

Ruisseau de Cormand

L'Arve

Le Bronze

Dessy

Thuet

Bouvent

Echelle
0 100 200 m

APTITUDE des SOLS à l'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

Vert: Aptitude Bonne à l'Infiltration :

–> l'infiltration est Obligatoire,
–> Dispositif d'infiltration avec ou sans surverse.

Vert 2: Aptitude Moyenne à l'Infiltration, mais :

–> Grande Surface Disponible,
–> Absence de Risque à l'Aval,
–> Dispositif d'infiltration obligatoire avec surverse.

Orange: Aptitude Moyenne à l'Infiltration :

–> L'infiltration doit être envisagée, mais doit être confirmée au Permis de Construire par une étude géopédologique à la parcelle.
  – si l'infiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d'infiltration avec ou sans surverse obligatoire.
  – si l'infiltration est impossible : Dispositif de rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

Rouge: Aptitude Mauvaise à l'infiltration (forte densité de l'urbanisation, Risques Naturels, Périmètre de Protection de Captages, ...)

–> L'infiltration des Eaux Pluviales est Déconseillée.
–> Dispositifs de Rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.